

令和4年3月2日

17:00 解禁

令和3年産米の食味ランキング

令和4年3月

一般財団法人 日本穀物検定協会

〈お問い合わせ先〉

一般財団法人日本穀物検定協会

業務グループ 松本・梅原

電話：03-3668-0911（代表）

FAX：03-3668-0058

E-mail：syokumi-hed@kokken.or.jp

URL：https://www.kokken.or.jp

1. 令和3年産米の食味試験の実施

当協会は、良質米作りの推進と米の消費拡大に役立てるため、昭和46年産米より全国規模の代表的な産地品種について食味試験を行い、その結果について毎年食味ランキングに取りまとめて発表し、関係者の参考に供してまいりました。

このたび、51回目の米の食味ランキングとして、令和3年産の152産地品種（2年産は154産地品種）について、令和3年11月から令和4年2月までの期間に食味試験を実施し、その結果を「米の食味ランキング」として取りまとめました。

令和3年産の食味試験の実施及び米の食味ランキングの取りまとめについては、下記の通りです。

(1) 食味試験の対象産地品種

道府県の奨励品種であること、作付面積が一定の基準を満たすものであること等の基準を定め選定しました。

なお、対象品種のうち生産・流通の実情から、同一道府県内を2つ以上の地区に区分されている場合は、その地区別に食味官能試験を実施しました。

(2) 食味試験の供試試料

その産地及び品種が正確なことが最も重要であることから、3年産米の供試試料の選定に当たっても、関係者の協力を得ながら、当該品種の道府県内又は、地区内の代表的産地で生産され、かつ、当該品種の特徴の明確なものを選定するよう特に留意しました。

なお、品位は原則として検査等級1等のものとししました。

(3) 炊飯器

炊飯はPanasonic I H S R-HD103Wを使用して行いました。

(4) 実施期間

食味試験は、令和3年11月から令和4年2月までの期間に実施しました。

(5) 供試試料の保管

試験実施期間中の基準米及び供試試料の食味低下を防止するため、低温庫で保管する等特段の注意を払いました。

(6) 作柄

令和3年産水稻の全国農業地域別の作柄は、北海道及び東北においては、全もみ数が平年以上に確保され、登熟も順調に推移したことから、作柄が平年を上回り、そのほかの地域は、8月上旬の台風や8月中旬からの低温、日照不足等の影響により登熟が平年を下回る地域がある一方で、9月中旬以降、概ね天候に恵まれ登熟が順調に推移したことから、作況指数は全国平均101の「平年並み」となりました。

(7) 食味試験

当協会において選抜訓練した専門の評価員である、食味評価エキスパートパネル20名により、白飯の「外観・香り・味・粘り・硬さ・総合評価」の6項目について、複数産地コシヒカリのブレンド米を基準米とし、これと試験対象産地品種のものを比較評価する相対法により行いました。

また、エキスパートパネル20名は、予め、食味の順番による評価の偏りをなくすため、1グループ3～4名の6グループに編成し、グループ別に試食の順序を変えて行いました。

(8) 評価

それぞれの項目について「基準と同じ」は「0」、これより良・不良の度合いにより「わずかに・少し・かなり」の3段階に区分して、「±1・±2・±3」として評価値を求めました。

(9) 食味ランキング区分

食味試験の総合評価結果に基づき、基準米よりも特に良好なものを「特A」、良好なものを「A」、おおむね同等のものを「A'」、やや劣るものを「B」、劣るものを「B'」にランク付けしました。

2. 令和3年産米の食味ランキングの概要

- (ア) 令和3年産の対象産地品種についてみると、「特A」にランクされたものは42点（2年産は53点）、「A」にランクされたものは88点（2年産は77点）、「A'」にランクされたものは22点（2年産は24点）、「B」及び「B'」にランクされたものはいずれも該当なしとなっています。

年産 \ ランク	特A	A	A'	B	B'	計
3年産	42	88	22	0	0	152
2年産	53	77	24	0	0	154

- (イ) 令和3年産米の特Aランクの品種別にみた産地品種数

(注) () 内は令和2年産米の産地品種数

あきさかり	0	(1)	つや姫	4	(4)
あきほなみ	0	(1)	なつほのか	0	(1)
いちほまれ	0	(1)	ななつぼし	1	(1)
おいでまい	0	(1)	にこまる	3	(5)
きぬむすめ	5	(4)	はえぬき	0	(1)
銀河のしずく	1	(1)	ひとめぼれ	3	(3)
くまさんの力	0	(1)	ヒノヒカリ	4	(2)
元気つくし	1	(1)	ふっくりんこ	1	(1)
恋の予感	1	(0)	ミネアサヒ	0	(1)
コシヒカリ	13	(16)	雪若丸	1	(1)
彩のきずな	1	(2)	夢しずく	0	(1)
さがびより	1	(1)	ゆめぴりか	1	(1)
青天の霹靂	1	(1)			
			計	42	(53)

品 種 数 令和3年産 16 令和2年産 24

(ウ) 新規に食味試験の対象とした産地品種の食味ランク

(産地)	(地区)	(品種名)	(ランク)
鳥取		星空舞	A
熊本		くまさんの輝き	A

(エ) 地区等を変更した産地品種の食味ランク

(産地)	(地区)	(品種名)	(ランク)
山形	置賜	はえぬき	A
山形	最上	つや姫	特A
山形	置賜	雪若丸	特A
広島		コシヒカリ	A
広島		あきさかり	A

目 次

1. 令和3年産米の食味試験の実施	1 ページ
2. 令和3年産米の食味ランキングの概要	3 ページ
3. 令和3年産米の食味ランキング表	
I 産地別表	5 ページ
II ランク別表	
特Aランク	15 ページ
A ランク	18 ページ
A' ランク	23 ページ
III 参考品種	25 ページ

(参考) 平成元年産からの特Aランカー一覧表

1. 令和3年産米の食味試験の実施

当協会は、良質米作りの推進と米の消費拡大に役立てるため、昭和46年産米より全国規模の代表的な産地品種について食味試験を行い、その結果について毎年食味ランキングに取りまとめて発表し、関係者の参考に供してまいりました。

このたび、51回目の米の食味ランキングとして、令和3年産の152産地品種（2年産は154産地品種）について、令和3年11月から令和4年2月までの期間に食味試験を実施し、その結果を「米の食味ランキング」として取りまとめました。

令和3年産の食味試験の実施及び米の食味ランキングの取りまとめについては、下記の通りです。

(1) 食味試験の対象産地品種

道府県の奨励品種であること、作付面積が一定の基準を満たすものであること等の基準を定め選定しました。

なお、対象品種のうち生産・流通の実情から、同一道府県内を2つ以上の地区に区分されている場合は、その地区別に食味官能試験を実施しました。

(2) 食味試験の供試試料

その産地及び品種が正確なことが最も重要であることから、3年産米の供試試料の選定に当たっても、関係者の協力を得ながら、当該品種の道府県内又は、地区内の代表的産地で生産され、かつ、当該品種の特徴の明確なものを選定するよう特に留意しました。

なお、品位は原則として検査等級1等のものとししました。

(3) 炊飯器

炊飯はPanasonic IH SR-HD103Wを使用して行いました。

(4) 実施期間

食味試験は、令和3年11月から令和4年2月までの期間に実施しました。

(5) 供試試料の保管

試験実施期間中の基準米及び供試試料の食味低下を防止するため、低温庫で保管する等特段の注意を払いました。

(6) 作柄

令和3年産水稻の全国農業地域別の作柄は、北海道及び東北においては、全もみ数が平年以上に確保され、登熟も順調に推移したことから、作柄が平年を上回り、そのほかの地域は、8月上旬の台風や8月中旬からの低温、日照不足等の影響により登熟が平年を下回る地域がある一方で、9月中旬以降、概ね天候に恵まれ登熟が順調に推移したことから、作況指数は全国平均101の「平年並み」となりました。

(7) 食味試験

当協会において選抜訓練した専門の評価員である、食味評価エキスパートパネル20名により、白飯の「外観・香り・味・粘り・硬さ・総合評価」の6項目について、複数産地コシヒカリのブレンド米を基準米とし、これと試験対象産地品種のものを比較評価する相対法により行いました。

また、エキスパートパネル20名は、予め、食味の順番による評価の偏りをなくすため、1グループ3～4名の6グループに編成し、グループ別に試食の順序を変えて行いました。

(8) 評価

それぞれの項目について「基準と同じ」は「0」、これより良・不良の度合いにより「わずかに・少し・かなり」の3段階に区分して、「±1・±2・±3」として評価値を求めました。

(9) 食味ランキング区分

食味試験の総合評価結果に基づき、基準米よりも特に良好なものを「特A」、良好なものを「A」、おおむね同等のものを「A'」、やや劣るものを「B」、劣るものを「B'」にランク付けしました。

(ウ) 新規に食味試験の対象とした産地品種の食味ランク

(産地)	(地区)	(品種名)	(ランク)
鳥取		星空舞	A
熊本		くまさんの輝き	A

(エ) 地区等を変更した産地品種の食味ランク

(産地)	(地区)	(品種名)	(ランク)
山形	置賜	はえぬき	A
山形	最上	つや姫	特A
山形	置賜	雪若丸	特A
広島		コシヒカリ	A
広島		あきさかり	A

3. 令和3年産米の食味ランキング表

- ① 食味ランキング表は、「Ⅰ産地別表」、「Ⅱランク別表」に分けて収録しました。
- ② 表中同一ランク内の記載順序は、食味の優劣順を表わすものではありません。
- ③ 当該品種において、地区区分がないものについては空欄としました。
- ④ 参考として「令和2年産」と「令和元年産」の食味評価を右欄に掲載しました。なお、食味試験を実施していないものは、「-」で表示しました。

Ⅰ 産地別表

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
北海道 (作況指数 108)		ななつぼし	特A	特A	特A
		ゆめぴりか	特A	特A	特A
		ふっくりんこ	特A	特A	特A
青森 (作況指数 102)		まっしぐら	A'	A	特A
	津軽	つがるロマン	A	A	A
	津軽	青天の霹靂	特A	特A	特A
岩手 (作況指数 103)	県中	ひとめぼれ	A	A	特A
	県南	ひとめぼれ	A'	A	A
	県中	あきたこまち	A	A	A
		いわてっこ	A'	A	A
	県中	銀河のしずく	特A	特A	特A

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
宮 城 (作況指数 101)		ひとめぼれ	A	A	特A
		つ や 姫	特A	特A	特A
		ササニシキ	A	A	A
秋 田 (作況指数 102)	県 北	あきたこまち	A	A	A'
	中 央	あきたこまち	A	A	A
	県 南	あきたこまち	A	A	特A
	中 央	ひとめぼれ	特A	特A	特A
	県 南	ゆめおぼこ	A	A	A
山 形 (作況指数 104)	置 賜	は え ぬ き	A	—	A
	庄 内	は え ぬ き	A	A	—
	最 上	つ や 姫	特A	—	—
	庄 内	つ や 姫	特A	特A	—
	最 上	雪 若 丸	A	A	—
	置 賜	雪 若 丸	特A	—	特A
福 島 (作況指数 101)	会 津	コシヒカリ	特A	特A	特A
	中 通	コシヒカリ	A	特A	特A
	浜 通	コシヒカリ	A	特A	特A
	会 津	ひとめぼれ	A	特A	A
	中 通	ひとめぼれ	特A	特A	特A
		天 の つ ぶ	A'	A	A'

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
茨 城 (作況指数 103)	県 北	コシヒカリ	A	A	A
	県 央	コシヒカリ	A	特A	特A
	県 南	コシヒカリ	特A	特A	A
	県 西	コシヒカリ	A	A	A
	県 南	あきたこまち	A'	A'	A'
栃 木 (作況指数 101)	県 北	コシヒカリ	特A	A	特A
	県 南	あさひの夢	A'	A'	A
	県 南	とちぎの星	A	A	特A
	県 北	なすひかり	A	A	特A
群 馬 (作況指数 99)	東 毛	あさひの夢	A'	A'	A'
	中 毛	ゆめまつり	A'	A'	A'
	北 毛	コシヒカリ	A	特A	A
埼 玉 (作況指数 103)	県 東	コシヒカリ	A	A'	A'
	県 北	彩のきずな	A	特A	A
	県 東	彩のきずな	A	A	A
	県 西	彩のきずな	特A	特A	A

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
千 葉 (作況指数 101)	県 北	コシヒカリ	A	特A	特A
	県 南	コシヒカリ	特A	A	A
	県北・県南	ふさこがね	A'	A	A'
	県北・県南	ふさおとめ	A'	A'	A
神 奈 川 (作況指数 99)		は る み	A'	A	A
新 潟 (作況指数 96)	上 越	コシヒカリ	特A	特A	特A
	中 越	コシヒカリ	A	A	A
	下 越	コシヒカリ	A	特A	A'
	岩 船	コシヒカリ	特A	A	特A
	魚 沼	コシヒカリ	特A	特A	特A
	佐 渡	コシヒカリ	A	A	A
		こしいぶき	A	A'	A
富 山 (作況指数 99)		コシヒカリ	A	A'	A
		てんこもり	A	A	A
		富 富 富	A	A	—
石 川 (作況指数 101)		コシヒカリ	A	A	A
		ゆめみづほ	A	A'	A

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
福 井 (作況指数 99)		コシヒカリ	A	A	A
		ハナエチゼン	A	A'	A'
		いちほまれ	A	特A	特A
山 梨 (作況指数 97)	峡 北	コシヒカリ	A	A	A
長 野 (作況指数 97)	北 信	コシヒカリ	A	A	特A
	東 信	コシヒカリ	A	特A	特A
	南 信	コシヒカリ	A	特A	A
	中 信	コシヒカリ	A	A	特A
岐 阜 (作況指数 98)	美 濃	ハ ツ シ モ	A	A'	A
	美 濃	コシヒカリ	特A	A	A
	飛 騨	コシヒカリ	特A	特A	特A
静 岡 (作況指数 97)	東 部	コシヒカリ	A	A	A
	中 部	コシヒカリ	A'	A'	A
	西 部	コシヒカリ	A'	A	A'
	東部・中部・西部	きぬむすめ	A	特A	特A
	西 部	に こ ま る	特A	特A	特A

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
愛知 (作況指数 98)	三河中山間	あいちのかおり	A	A	A
		コシヒカリ	A	A'	A
		ミネアサヒ	A	特A	A'
三重 (作況指数 99)	伊賀	コシヒカリ	A	A	A
	北勢・中勢・南勢	コシヒカリ	A	A'	A'
滋賀 (作況指数 100)		コシヒカリ	特A	特A	特A
		みずかがみ	A	A	特A
京都 (作況指数 99)	丹後	コシヒカリ	A	A	A
	丹波	コシヒカリ	特A	A	A
	丹波	キヌヒカリ	A	A'	A
	山城	ヒノヒカリ	特A	A	A
兵庫 (作況指数 98)	県北	コシヒカリ	特A	特A	特A
	県南	ヒノヒカリ	A	A	A
	県南	きぬむすめ	A	特A	特A
奈良 (作況指数 100)		ヒノヒカリ	A	A	A

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
和歌山 (作況指数 100)	県北	キヌヒカリ	A'	A	A'
	県北	きぬむすめ	特A	A	A
鳥取 (作況指数 98)		コシヒカリ	特A	特A	A
		きぬむすめ	特A	特A	A
		星空舞	A	—	—
島根 (作況指数 100)		コシヒカリ	A	A	A
		きぬむすめ	特A	A	A
		つや姫	A	特A	特A
岡山 (作況指数 99)		コシヒカリ	A	A	A'
		きぬむすめ	特A	特A	特A
		ヒノヒカリ	A	A	A
広島 (作況指数 99)		コシヒカリ	A	A	A
		あきさかり	A	特A	A
		あきろまん	A'	A	A
	南部	恋の予感	特A	A	A
山口 (作況指数 101)		コシヒカリ	A	A	A'
		ひとめぼれ	A	A	A
		きぬむすめ	特A	A	A

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
徳島 (作況指数 98)	南部	コシヒカリ	A'	A	A'
	北部	あきさかり	A'	A	特A
香川 (作況指数 101)		コシヒカリ	A'	A'	A'
		ヒノヒカリ	A	A	A
		おいでまい	A	特A	特A
愛媛 (作況指数 104)		コシヒカリ	A	A	A
		ヒノヒカリ	A'	A	A'
		あきたこまち	A'	A	A
		にこまる	A	特A	特A
高知 (作況指数 98)		コシヒカリ	A	A	A'
		ヒノヒカリ	A	A	特A
	県北	にこまる	特A	特A	特A
	県西	にこまる	特A	特A	特A
福岡 (作況指数 98)		夢つくし	A	A	A
		元気つくし	特A	特A	A
佐賀 (作況指数 100)		夢しずく	A	特A	特A
		さがびより	特A	特A	特A
		コシヒカリ	A	A'	A

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
長崎 (作況指数 99)		ヒノヒカリ	A	A	A'
		にこまる	A	特A	特A
		なつほのか	A	特A	—
熊本 (作況指数 97)	県北	ヒノヒカリ	特A	A	A
	県南	ヒノヒカリ	A	A'	A'
	県北	森のくまさん	A	A	特A
	県北	コシヒカリ	A	A	特A
		くまさんの輝き	A	—	—
大分 (作況指数 99)	豊肥	ヒノヒカリ	A	A	A
	西部	ひとめぼれ	特A	A	A
	北部	つや姫	特A	A	—
	東部	つや姫	A	A	—
宮崎 (作況指数 100)	沿岸	ヒノヒカリ	A	A'	A'
	西北山間	ヒノヒカリ	特A	特A	特A
	霧島	ヒノヒカリ	特A	特A	特A
	沿岸	コシヒカリ	A'	A'	A'
		おてんとそだち	A	A	A

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
鹿児島 (作況指数 100)	県北	ヒノヒカリ	A	A'	A
	県南	コシヒカリ	A'	A'	A
	県北	あきほなみ	A	特A	特A
	県南	イクヒカリ	A	A'	A'

II ランク別表

特Aランク

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
北海道		ななつぼし	特A	特A	特A
		ゆめぴりか	特A	特A	特A
		ふっくりんこ	特A	特A	特A
青森	津軽	青天の霹靂	特A	特A	特A
	岩手	銀河のしずく	特A	特A	特A
宮城	中央	つや姫	特A	特A	特A
	秋田	ひとめぼれ	特A	特A	特A
山形	最上	つや姫	特A	—	—
	庄内	つや姫	特A	特A	—
	置賜	雪若丸	特A	—	特A
福島	会津	コシヒカリ	特A	特A	特A
	中通	ひとめぼれ	特A	特A	特A
茨城	県南	コシヒカリ	特A	特A	A
栃木	県北	コシヒカリ	特A	A	特A
埼玉	県西	彩のきずな	特A	特A	A
千葉	県南	コシヒカリ	特A	A	A
新潟	上越	コシヒカリ	特A	特A	特A
	岩船	コシヒカリ	特A	A	特A
	魚沼	コシヒカリ	特A	特A	特A

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
岐 阜	美 濃	コシヒカリ	特A	A	A
	飛 騨	コシヒカリ	特A	特A	特A
静 岡	西 部	に こ ま る	特A	特A	特A
滋 賀		コシヒカリ	特A	特A	特A
京 都	丹 波	コシヒカリ	特A	A	A
	山 城	ヒノヒカリ	特A	A	A
兵 庫	県 北	コシヒカリ	特A	特A	特A
和 歌 山	県 北	きぬむすめ	特A	A	A
鳥 取		コシヒカリ	特A	特A	A
		きぬむすめ	特A	特A	A
島 根		きぬむすめ	特A	A	A
岡 山		きぬむすめ	特A	特A	特A
広 島	南 部	恋 の 予 感	特A	A	A
山 口		きぬむすめ	特A	A	A
高 知	県 北	に こ ま る	特A	特A	特A
	県 西	に こ ま る	特A	特A	特A
福 岡		元 気 つ く し	特A	特A	A
佐 賀		さ が び よ り	特A	特A	特A
熊 本	県 北	ヒノヒカリ	特A	A	A
大 分	西 部	ひ と め ぼ れ	特A	A	A
	北 部	つ や 姫	特A	A	—

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
宮 崎	西北山間	ヒノヒカリ	特A	特A	特A
	霧 島	ヒノヒカリ	特A	特A	特A

特 A ランク 計 42

Aランク

			(参考)		
(産地)	(地区)	(品種名)	令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
青森	津軽	つがるロマン	A	A	A
岩手	県中	ひとめぼれ	A	A	特A
	県中	あきたこまち	A	A	A
宮城		ひとめぼれ	A	A	特A
		ササニシキ	A	A	A
秋田	県北	あきたこまち	A	A	A'
	中央	あきたこまち	A	A	A
	県南	あきたこまち	A	A	特A
	県南	ゆめおぼこ	A	A	A
山形	置賜	はえぬき	A	—	A
	庄内	はえぬき	A	A	—
	最上	雪若丸	A	A	—
福島	中通	コシヒカリ	A	特A	特A
	浜通	コシヒカリ	A	特A	特A
	会津	ひとめぼれ	A	特A	A
茨城	県北	コシヒカリ	A	A	A
	県央	コシヒカリ	A	特A	特A
	県西	コシヒカリ	A	A	A
栃木	県南	とちぎの星	A	A	特A

			(参 考)		
(産地)	(地区)	(品種名)	令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
栃 木	県 北	なすひかり	A	A	特A
群 馬	北 毛	コシヒカリ	A	特A	A
埼 玉	県 東	コシヒカリ	A	A'	A'
	県 北	彩のきずな	A	特A	A
	県 東	彩のきずな	A	A	A
千 葉	県 北	コシヒカリ	A	特A	特A
新 潟	中 越	コシヒカリ	A	A	A
	下 越	コシヒカリ	A	特A	A'
	佐 渡	コシヒカリ	A	A	A
		こしいぶき	A	A'	A
富 山		コシヒカリ	A	A'	A
		てんこもり	A	A	A
		富 富 富	A	A	—
石 川		コシヒカリ	A	A	A
		ゆめみづほ	A	A'	A
福 井		コシヒカリ	A	A	A
		ハナエチゼン	A	A'	A'
		いちほまれ	A	特A	特A
山 梨	峡 北	コシヒカリ	A	A	A
長 野	北 信	コシヒカリ	A	A	特A
	東 信	コシヒカリ	A	特A	特A

		(参 考)				
(産地)	(地区)	(品種名)	令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク	
長 野	南 信	コシヒカリ	A	特A	A	
	中 信	コシヒカリ	A	A	特A	
岐 阜	美 濃	ハ ツ シ モ	A	A'	A	
静 岡	東 部	コシヒカリ	A	A	A	
	東部・中部・西部	きぬむすめ	A	特A	特A	
愛 知		あいちのかおり	A	A	A	
		コシヒカリ	A	A'	A	
	三河中山間	ミネアサヒ	A	特A	A'	
三 重	伊 賀	コシヒカリ	A	A	A	
	北勢・中勢・南勢	コシヒカリ	A	A'	A'	
滋 賀		みずかがみ	A	A	特A	
京 都	丹 後	コシヒカリ	A	A	A	
	丹 波	キヌヒカリ	A	A'	A	
兵 庫	県 南	ヒノヒカリ	A	A	A	
	県 南	きぬむすめ	A	特A	特A	
奈 良		ヒノヒカリ	A	A	A	
鳥 取		星 空 舞	A	—	—	
島 根		コシヒカリ	A	A	A	
		つ や 姫	A	特A	特A	
岡 山		コシヒカリ	A	A	A'	
		ヒノヒカリ	A	A	A	

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
広 島		コシヒカリ	A	A	A
		あきさかり	A	特A	A
山 口		コシヒカリ	A	A	A'
		ひとめぼれ	A	A	A
香 川		ヒノヒカリ	A	A	A
		おいでまい	A	特A	特A
愛 媛		コシヒカリ	A	A	A
		にこまる	A	特A	特A
高 知		コシヒカリ	A	A	A'
		ヒノヒカリ	A	A	特A
福 岡		夢つくし	A	A	A
佐 賀		夢しずく	A	特A	特A
		コシヒカリ	A	A'	A
長 崎		ヒノヒカリ	A	A	A'
		にこまる	A	特A	特A
		なつほのか	A	特A	—
熊 本	県 南	ヒノヒカリ	A	A'	A'
	県 北	森のくまさん	A	A	特A
	県 北	コシヒカリ	A	A	特A
		くまさんの輝き	A	—	—
大 分	豊 肥	ヒノヒカリ	A	A	A

(産地)	(地区)	(品種名)	令和3年産 ランク	(参考)	
				令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
大分	東部	つや姫	A	A	—
宮崎	沿岸	ヒノヒカリ	A	A'	A'
		おてんとそだち	A	A	A
鹿児島	県北	ヒノヒカリ	A	A'	A
	県北	あきほなみ	A	特A	特A
	県南	イクヒカリ	A	A'	A'

A ランク 計 88

A' ランク

			(参 考)		
(産地)	(地区)	(品種名)	令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
青 森		まっしぐら	A'	A	特A
岩 手	県 南	ひとめぼれ	A'	A	A
		いわてっこ	A'	A	A
福 島		天 の つ ぶ	A'	A	A'
茨 城	県 南	あきたこまち	A'	A'	A'
栃 木	県 南	あさひの夢	A'	A'	A
群 馬	東 毛	あさひの夢	A'	A'	A'
	中 毛	ゆめまつり	A'	A'	A'
千 葉	県北・県南	ふさこがね	A'	A	A'
	県北・県南	ふさおとめ	A'	A'	A
神 奈 川		は る み	A'	A	A
静 岡	中 部	コシヒカリ	A'	A'	A
	西 部	コシヒカリ	A'	A	A'
和 歌 山	県 北	キヌヒカリ	A'	A	A'
広 島		あきろまん	A'	A	A
徳 島	南 部	コシヒカリ	A'	A	A'
	北 部	あきさかり	A'	A	特A
香 川		コシヒカリ	A'	A'	A'
愛 媛		ヒノヒカリ	A'	A	A'

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
愛 媛		あきたこまち	A'	A	A
宮 崎	沿 岸	コシヒカリ	A'	A'	A'
鹿 児 島	県 南	コシヒカリ	A'	A'	A

A' ランク 計 22

Ⅲ 参考品種

食味ランキング外の話題性のある産地品種について、食味試験を実施しました。

(産地)	(地区)	(品種名)	(参考)		
			令和3年産 ランク	令和2年産 ランク	令和元年産 ランク
秋 田		サキホコレ	特A	—	—
愛 知		なつきらり	A	A'	—
高 知	県 中	よさ恋美人	A'	—	—

(参考) 平成元年産からの特Aランク一覧表

